

Preisliste / Price list


Edelstahl-Ausführungen der weltbekanntesten PERROT-Kardankupplungen

Stainless steel version of the world-famous PERROT cardan coupling

SUPRA

Kupplung aus Edelstahl, Hebelwerk aus verzinktem Stahlblech

coupling made in stainless steel, hooks and lever galvanized



Unentbehrlich beim Fördern oder Abfüllen von aggressiven Stoffen wie

Spirituosen, Getränken,
Speiseölen, ect.
Säuren
Laugen
Raffinerieprodukten
chemischen Stoffen
Aggressivem Fließgut jeder Art

Indispensable if aggressive media has to be handled as

*spirits, beverages, salad or cooking oils, ect.
acids
alkaline solutions
products from refineries
chemical substances
aggressive media of any kind*

Typ Supra M-Kupplungsteil aus V4A-Stahl (WSt. 1.4404)
Hebelwerk am M-Kupplungsteil aus verzinktem Stahl.

Typ Optima
V-Kupplungsteil, M-Kupplungsteil und Hebelwerk am M-Kupplungsteil aus V4A-Stahl (WSt. 1.4404)


Type Supra
Female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404). Hooks and lever on the female coupling made of galvanized steel.

Type Optima
Male coupling, female coupling and hooks and lever on the female coupling made of V4A stainless steel (DIN 1.4404)

OPTIMA

Sowohl Kupplung als auch Hebelwerk komplett aus Edelstahl






coupling as well as hooks and lever, completely made in stainless steel



Dichtung: Gummidichtungsring
Druck: 10 bar Betriebsdruck
Abwinkelung: 15° nach jeder Richtung bzw. 30° in jeder Ebene
Lieferumfang: zum M-Kupplungsteil gehört ein Gummidichtungsring, der im Preis enthalten ist
Lieferbare Größen: 50mm, 70mm, 89mm, 108mm, 133mm, 159mm

Gasket: rubber sealing ring
Pressure: 10 bar operating pressure
Deflection: 15° in every direction or 30° from the straight
Extent of supply: Each female coupling is fitted with a rubber sealing ring which is included in the price
Available sizes: 50mm, 70mm, 89mm, 108mm, 133mm, 159mm

Preisliste / Price list


Bezeichnung		<i>description</i>	Bestellwort	Artikelnummer
Abbildung		<i>illustration</i>	<i>order code</i>	<i>Article-no.</i>
V-Teil zum Auf- und Anschweißen		<i>Male coupling for welding on</i>	KKV 50/OPTIMA KKV 70/OPTIMA KKV 89/OPTIMA KKV 108/OPTIMA KKV 133/OPTIMA KKV 159/OPTIMA	KTK4 60 000 KTK4 60 100 KTK4 60 200 KTK4 60 300 KTK4 60 400 KTK4 60 500
Typ OPTIMA		<i>Type OPTIMA</i>		
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert		<i>Female coupling for welding on unassembled</i>	KKM 50/SUPRA KKM 70/SUPRA KKM 89/SUPRA KKM 108/SUPRA KKM 133/SUPRA KKM 159/SUPRA	KKR1 60 003 KKS1 60 103 KKT1 60 203 KKU1 60 303 KKV1 60 403 KKW1 60 503
Typ SUPRA		<i>Type SUPRA</i>		
M-Teil zum Anschweißen, montiert		<i>Female coupling for welding on assembled</i>	KKMM 50/SUPRA KKMM 70/SUPRA KKMM 89/SUPRA KKMM 108/SUPRA KKMM 133/SUPRA KKMM 159/SUPRA	KKR1 60 004 KKS1 60 104 KKT1 60 204 KKU1 60 304 KKV1 60 404 KKW1 60 504
Typ SUPRA		<i>Type SUPRA</i>		
M-Teil zum Anschweißen, unmontiert		<i>Female coupling for welding on unassembled</i>	KKM 50/OPTIMA KKM 70/OPTIMA KKM 89/OPTIMA KKM 108/OPTIMA KKM 133/OPTIMA KKM 159/OPTIMA	KKR4 60 001 KKS4 60 101 KKT4 60 201 KKU4 60 301 KKV4 60 401 KKW4 60 501
Typ OPTIMA		<i>Type OPTIMA</i>		
M-Teil zum Anschweißen, montiert		<i>Female coupling for welding on assembled</i>	KKMM 50/OPTIMA KKMM 70/OPTIMA KKMM 89/OPTIMA KKMM 108/OPTIMA KKMM 133/OPTIMA KKMM 159/OPTIMA	KKR4 60 002 KKS4 60 102 KKT4 60 202 KKU4 60 302 KKV4 60 402 KKW4 60 502
Typ OPTIMA		<i>Type OPTIMA</i>		

Formstücke -

Mit der weltbekannten Kardankupplung - System PERROT - in Edelstahlausführung

Fittings -






With the well known cardan coupling - system PERROT - in stainless steel execution

Bezeichnung		<i>description</i>	Bestellwort	Artikelnummer
Abbildung		<i>illustration</i>	<i>order code</i>	<i>Article-no.</i>
Kardan-V-Endstopfen		<i>Cardan male End plug</i>	KVX 50/OPTIMA KVX 70/OPTIMA KVX 89/OPTIMA KVX 108/OPTIMA KVX 133/OPTIMA KVX 159/OPTIMA	KFR4 71 800 KFS4 71 810 KFT4 71 820 KFU4 71 830 KFV4 71 840 KFW4 71 850
Typ OPTIMA		<i>Type OPTIMA</i>		

Preisliste / Price list

Bezeichnung	description	Bestellwort	Artikelnummer
Abbildung	illustration	order code	Article-no.
Kardan-M-Endstück Typ SUPRA	 <i>Cardan female end plug</i> <i>Type SUPRA</i>	KMX 50/SUPRA KMX 70/SUPRA KMX 89/SUPRA KMX 108/SUPRA KMX 133/SUPRA KMX 159/SUPRA	KFR1 71 620 KFS1 71 630 KFT1 71 640 KFU1 71 650 KFV1 71 660 KFW1 71 670
Kardan-M-Endstück Typ OPTIMA	 <i>Cardan female end plug</i> <i>Type OPTIMA</i>	KMX 50/OPTIMA KMX 70/ OPTIMA KMX 89/ OPTIMA KMX 108/ OPTIMA KMX 133/ OPTIMA KMX 159/ OPTIMA	KFR4 71 680 KFS4 71 690 KFT4 71 700 KFU4 71 710 KFV4 71 720 KFW4 71 730
Kardan-V-Teil mit Gewindestutzen Typ OPTIMA	 <i>Cardan male coupling with threaded stump</i> <i>Type OPTIMA</i>	KVG 50x1½"/OPTIMA KVG 70x2½"/OPTIMA KVG 89x3"/ OPTIMA KVG 108x4"/OPTIMA KVG 133x5"OPTIMA KVG 159x6"OPTIMA	KFR4 73 480 KFS4 73 490 KFT4 73 500 KFU4 73 510 KFV4 73 520 KFW4 73 530
Kardan-M-Teil mit Gewindestutzen Typ SUPRA	 <i>Cardan female coupling with threaded stump</i> <i>Type SUPRA</i>	KMG 50x1½"/SUPRA KMG 70x2½"/SUPRA KMG 89x3"/SUPRA KMG 108x4"/SUPRA KMG 133x5"/SUPRA KMG 159x6"/SUPRA	KFR1 73 600 KFS1 73 610 KFT1 73 620 KFU1 73 630 KFV1 73 640 KFW1 73 650
Kardan-M-Teil mit Gewindestutzen Typ OPTIMA	 <i>Cardan female coupling with threaded stump</i> <i>Type OPTIMA</i>	KMG 50x1½"/OPTIMA KMG 70x2½"/OPTIMA KMG 89x3"/ OPTIMA KMG 108x4"/OPTIMA KMG 133x5"/OPTIMA KMG 159x6"/OPTIMA	KFR4 73 660 KFS4 73 670 KFT4 73 680 KFU4 73 690 KFV4 73 700 KFW4 73 710
Kardan-V-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweissen Typ OPTIMA	 <i>Cardan male coupling with short pipe stump for welding on</i> <i>Type OPTIMA</i>	KVR 50/ OPTIMA KVR 70/ OPTIMA KVR 89/ OPTIMA KVR 108/ OPTIMA KVR 133/ OPTIMA KVR 159/ OPTIMA	KFR4 73 060 KFS4 73 070 KFT4 73 080 KFU4 73 090 KFV4 73 100 KFW4 73 110
Kardan-M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweissen Typ SUPRA	 <i>Cardan female coupling with short pipe stump for welding on</i> <i>Type SUPRA</i>	KMR 50/SUPRA KMR 70/SUPRA KMR 89/SUPRA KMR 108/SUPRA KMR 133/SUPRA KMR 159/SUPRA	KFR1 73 180 KFS1 73 190 KFT1 73 200 KFU1 73 210 KFV1 73 220 KFW1 73 230
Kardan-M-Teil mit Kurzrohrstutzen zum Anschweissen Typ OPTIMA	 <i>Cardan female coupling with short pipe stump for welding on</i> <i>Type OPTIMA</i>	KMR 50/OPTIMA KMR 70/ OPTIMA KMR 89/ OPTIMA KMR 108/ OPTIMA KMR 133/ OPTIMA KMR 159/ OPTIMA	KFR4 73 240 KFS4 73 250 KFT4 73 260 KFU4 73 270 KFV4 73 280 KFW4 73 290

Preisliste / Price list

Bezeichnung	description	Bestellwort	Artikelnummer
Abbildung	illustration	order code	Article-no.
Kardan-V-Teil mit gedrehter Schlauchtülle	<i>Cardan male coupling with corrugated hose tail</i>	KVS 50x50/OPTIMA KVS 70x65/OPTIMA KVS 70x70/OPTIMA KVS 70x75/OPTIMA KVS 89x75/OPTIMA KVS 89x80/OPTIMA KVS 89x90/OPTIMA KVS108x100/OPTIMA KVS133x125/OPTIMA KVS159x150/OPTIMA	KFR4 72 420 KFS4 72 440 KFS4 72 450 KFS4 72 455 KFT4 72 460 KFT4 72 470 KFT4 72 480 KFU4 72 490 KFV4 72 510 KFW4 72 520
	Typ OPTIMA	Type OPTIMA	
Kardan-M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle	<i>Cardan female coupling with corrugated hose tail</i>	KMS 50x50/SUPRA KMS 70x65/SUPRA KMS 70x70/SUPRA KMS 70x75/SUPRA KMS 89x75/SUPRA KMS 89x80/SUPRA KMS 89x90/SUPRA KMS108x100/SUPRA KMS133x125/SUPRA KMS159x150/SUPRA	KFR1 72 790 KFS1 72 810 KFS1 72 820 KFS1 72 825 KFT1 72 830 KFT1 72 840 KFT1 72 850 KFU1 72 860 KFV1 72 880 KFW1 72 890
	Typ SUPRA	Type SUPRA	
Kardan-M-Teil mit gedrehter Schlauchtülle	<i>Cardan female coupling with corrugated hose tail</i>	KMS 50x50/OPTIMA KMS 70x65/OPTIMA KMS 70x70/OPTIMA KMS 70x75/OPTIMA KMS 89x75/OPTIMA KMS 89x80/OPTIMA KMS 89x90/OPTIMA KMS108x100/OPTIM KMS133x125/OPTIMA KMS159x150/OPTIMA	KFR4 72 900 KFS4 72 920 KFS4 72 930 KFS4 72 935 KFT4 74 260 KFT4 72 940 KFT4 72 950 KFU4 72 960 KFV4 72 980 KFW4 72 990
	Typ OPTIMA	Type OPTIMA	
Kardan-V-Teil mit Flansch PN 10	<i>Cardan male coupling with flange PN 10</i>	KVF 50x50/OPTIMA KVF 70x65/OPTIMA KVF 89x80/OPTIMA KVF108x100/OPTIMA KVF133x125/OPTIMA KVF159x150/OPTIMA	KFR4 71 920 KFS4 71 930 KFT4 71 940 KFT4 71 950 KFV4 71 960 KFW4 71 970
	Typ OPTIMA	Type OPTIMA	
Kardan-M-Teil mit Flansch PN 10	<i>Cardan female coupling with flange PN 10</i>	KMF 50x50/OPTIMA KMF 70x65/OPTIMA KMF 89x80/OPTIMA KMF108x100/OPTIMA KMF133x125/OPTIMA KMF159x150/OPTIMA	KFR4 72 100 KFS4 72 110 KFT4 72 120 KFU4 72 130 KFV4 72 140 KFW4 72 150
	Typ OPTIMA	Type OPTIMA	

Weitere Formstücke auf Anfrage / Additional fittings on request.